

Dossier n° : 163-230801-4798
Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-
Rapport N° 230809488 - 20230803

Page : 1 sur 1

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 01/08/2023 Heure de réception : 13:26
Date de prélèvement : 01/08/2023 N° de prélèvement :
Heure de prélèvement : 08:25 N° analyse DDASS :
Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO) Motif de visite : CS - Contrôle legal
Code lieu de prélèvement : 0000002702 Type de visite : AU_BAI MER
Localisation : plage de caniscione Autre : N°66144
Commune : Monaccia d'aullene Enregistré sous le n° : 260

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20230801-27070

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	-			01/08/23 101/08/23
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	24	°C		M_INTERNE	01/08/23 101/08/23
* Température de l'Eau	25.8	°C		SPMO150301	01/08/23 101/08/23
Transparence de l'eau	1.0	mètre			01/08/23 101/08/23
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			01/08/23 101/08/23
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			01/08/23 101/08/23
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			01/08/23 101/08/23
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			01/08/23 101/08/23
Phéno!	ABSENCE	qualit.			01/08/23 101/08/23
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			01/08/23 101/08/23
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	21	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	01/08/23 103/08/23
* Entérocoques intestinaux	10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	01/08/23 103/08/23

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-
ARS CORSE

Date d'édition 03/08/23

J.M. Chapuis

J.M. Chapuis
Directeur adjoint.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité.
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

© Données client.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V2 04.12.20