



-Commune : **MONACIA-D'AULLENE**  
 -Baignade : **PLAGE DE CANISCIONE**

Classement issu de la période 2017 à 2020 **Qualité Excellente**



**Contrôle sanitaire réalisé le 31 mai 2021 à 10:45**

Prélevé par: **PAUL-MATTHIEU GIBERGUES**

# EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITAT	
	ACQUA DI BONA QUALITA	AQUA DI BUONA QUALITA	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25,1
Température de l'eau (°C) :	20,1

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	32
Entérocoques intestinaux (par 100 ml)	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvais
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph - CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale et par délégation  
 L'Ingénieur Sanitaire  
  
 Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Dossier n° : 163-210531-2536  
Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-  
Rapport N° 210604814 - 20210602

**Mairie de MONACCIA D'AULLENE-**

Page : 1 sur 1

**20171 MONACCIA D'AULLENE**

Date de réception : 31/05/2021  
Date de prélèvement : 31/05/2021  
Heure de prélèvement : 10:45  
Prélevé par : PMG -Le laboratoire (PMG)  
Code lieu de prélèvement : 0000002702  
Localisation : plage de caniscione  
Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 12:54  
N° de prélèvement :  
N° analyse DDASS :  
Motif de visite : CS - Contrôle legal  
Type de visite : AU\_BAI MER  
Autre : N°82064

**RAPPORT D'ANALYSES**

Echantillon n° : 20210531-16555

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
<b>Prélèvement.</b>					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	-			31/05/21 13/05/21
<b>Paramètres déterminés sur place.</b>					
Température de l'Air	25.1	°C		M_INTERN	31/05/21 13/05/21
* Température de l'Eau	20.1	°C		SPMO150301	31/05/21 13/05/21
Transparence disque de Secchi	1.0	mètre			31/05/21 13/05/21
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			31/05/21 13/05/21
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			31/05/21 13/05/21
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			31/05/21 13/05/21
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			31/05/21 13/05/21
Phéno!	ABSENCE	qualit.			31/05/21 13/05/21
<b>Caractéristiques organoleptiques.</b>					
Couleur	Absence	qualit.			31/05/21 13/05/21
<b>Analyses bactériologiques.</b>					
* Escherichia coli / 100 ml	32	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	31/05/21 10/06/21
* Entérocoques intestinaux	<10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	31/05/21 10/06/21

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : 

Destinataires : ARS CORSE  
MONACCIA D'AULLENE-

Date d'édition 02/06/21

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.  
la déclaration de conformité :  
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.  
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.  
- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que rapport que ce soit.

  
**P. Mancini**  
Chef de service Chimie appliquée

Mairie de MONACCIA D'AULLENE  
Reçu le 7106121  
Enregistré sous le n° : 432

Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DG00200202 V2 04.12.20



-Commune : **MONACIA-D'AULLENE**  
 -Baignade : **PLAGE DE CANISCIONE**

Classement issu de la période 2017 à 2020 **Qualité Excellente**



**Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2021 à 09:50**

Prélevé par: **PAUL-MATTHIEU GIBERGUES**

# EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER		AGUA DE BUENA CALIDAD
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT		WASSER VON GUTER QUALITAT
	ACQUA DI BONA QUALITA		AQUA DI BUONA QUALITA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28,1
Température de l'eau (°C) :	23,7

<b>EAU DE MER</b>	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph - CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale et par délégation  
L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>

Dossier n° : 163-210617-2945

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-  
Rapport N° 210605675 - 20210621

**Mairie de MONACCIA D'AULLENE-**

Page : 1 sur 1

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 17/06/2021  
Date de prélèvement : 17/06/2021  
Heure de prélèvement : 09:50  
Prélevé par : PMG -Le laboratoire (PMG)  
Code lieu de prélèvement : 0000002702  
Localisation : plage de caniscione  
Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 13:29  
N° de prélèvement :  
N° analyse DDASS :  
Motif de visite : CS - Contrôle legal  
Type de visite : AU\_BAI MER  
Autre : N°82086

**RAPPORT D'ANALYSES**

MONACCIA D'AULLENE  
le 24/06/21  
sous le n° : 449

Echantillon n° : 20210617-18525

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date échant / An d'analyse
<b>Prélèvement.</b>					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	-			17/06/21 17/06/21
<b>Paramètres déterminés sur place.</b>					
Température de l'Air	28.1	°C		M_INTERN	17/06/21 17/06/21
* Température de l'Eau	23.7	°C		SPMO150301	17/06/21 17/06/21
Transparence disque de Secchi	1.0	mètre			17/06/21 17/06/21
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			17/06/21 17/06/21
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			17/06/21 17/06/21
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			17/06/21 17/06/21
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			17/06/21 17/06/21
Phénol	ABSENCE	qualit.			17/06/21 17/06/21
<b>Caractéristiques organoleptiques.</b>					
Couleur	Absence	qualit.			17/06/21 17/06/21
<b>Analyses bactériologiques.</b>					
* Escherichia coli / 100 ml	10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	17/06/21 17/06/21
* Entérocoques intestinaux	<10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	17/06/21 17/06/21

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : 

Destinataires : ARS CORSE  
MONACCIA D'AULLENE-

Date d'édition 21/06/21

  
P. Mancini  
Chef de service Chimie appliquée

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.  
La déclaration de conformité :  
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.  
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Le laboratoire n'accepte pas le client à utiliser le logo COFRAC sur quel que support que ce soit.

Données client.  
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DD0200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 163-210802-4167  
Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-  
Rapport N° 210807925 - 20210804

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Page : 1 sur 1

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 02/08/2021  
Date de prélèvement : 02/08/2021  
Heure de prélèvement : 10:45  
Prélevé par : PMG -Le laboratoire (PMG)  
Code lieu de prélèvement : 0000002702  
Localisation : plage de canicione  
Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 14:48  
N° de prélèvement :  
N° analyse DDASS :  
Motif de visite : CS - Contrôle legal  
Type de visite : AU\_BAIMER  
Autre : 76129

## RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20210802-23242

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
<b>Prélèvement.</b>					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521				02/08/21 102/08/21
<b>Paramètres déterminés sur place.</b>					
Température de l'Air	29.5	°C		M_INTERN	02/08/21 102/08/21
* Température de l'Eau	20.8	°C		SPMO150301	02/08/21 102/08/21
Transparence disque de Secchi	0.5	mètre			02/08/21 102/08/21
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			02/08/21 102/08/21
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			02/08/21 102/08/21
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			02/08/21 102/08/21
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			02/08/21 102/08/21
Phénol	ABSENCE	qualit.			02/08/21 102/08/21
<b>Caractéristiques organoleptiques.</b>					
Couleur	Absence	qualit.			02/08/21 102/08/21
<b>Analyses bactériologiques.</b>					
* Escherichia coli / 100 ml	<10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	02/08/21 104/08/21
* Entérocoques intestinaux	<10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	02/08/21 104/08/21

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : \*

Destinataires : ARS CORSE  
MONACCIA D'AULLENE-

Date d'édition 04/08/21

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.  
la déclaration de conformité :  
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.  
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser le marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

JM. Chupaïs  
Chef de service microbiologie appliquée

Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V2 04.12.20