



-Commune : **MONACIA-D'AULLENE**
 -Baignade : **PLAGE DE CANISCIONE**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 02 septembre 2026 à 06:40

Prélevé par: **ERIC COROMINAS**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BaignADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : **21**

Météo du jour : **Soleil**

Température de l'eau (°C) : **26,0**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **21**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **<10**

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BaignADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph - CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>

Dossier n° : 163-260817-4914

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260809253 - 20260819

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Page : 1 sur 1

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 17/08/2026

Date de prélèvement : 17/08/2026

Heure de prélèvement : 08:15

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Code lieu de prélèvement : 0000002702

Localisation : plage de caniscione

Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 13:31

N° de prélèvement :

N° analyse DDASS :

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Type de visite : AU_BALMER

Autre : 104577

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260817-25973

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	-		-	17/08/26 / 17/08/26
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	30	°C		M_INTERNE	17/08/26 / 17/08/26
* Température de l'Eau	24.2	°C		SPMO150301	17/08/26 / 17/08/26
Transparence de l'eau	2.0	mètre			17/08/26 / 17/08/26
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			17/08/26 / 17/08/26
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			17/08/26 / 17/08/26
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			17/08/26 / 17/08/26
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			17/08/26 / 17/08/26
Phénol	ABSENCE	qualit.			17/08/26 / 17/08/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			17/08/26 / 17/08/26
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	<10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	17/08/26 / 19/08/26
* Entérocoques intestinaux	<10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	17/08/26 / 19/08/26

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-
ARS CORSE

Date d'édition 19/08/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

O. Mufraggi
Chef de service physico chimie.

@ Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 163-260803-4326

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260808429 - 20260805

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171 MONACCIA D'AULLENE

Page : 1 sur 1

Date de réception : 03/08/2026

Date de prélèvement : 03/08/2026

Heure de prélèvement : 06:50

Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)

Code lieu de prélèvement : 0000002702

Localisation : plage de caniscione

Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 12:25

N° de prélèvement :

N° analyse DDASS :

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Type de visite : AU_BAI MER

Autre : 104874

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260803-24455

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	—		—	03/08/26 10/08/26
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	24	°C		M_INTERNE	03/08/26 10/08/26
* Température de l'Eau	26.7	°C		SPMO150301	03/08/26 10/08/26
Transparence de l'eau	1.0	mètre			03/08/26 10/08/26
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			03/08/26 10/08/26
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			03/08/26 10/08/26
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			03/08/26 10/08/26
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			03/08/26 10/08/26
Phénol	ABSENCE	qualit.			03/08/26 10/08/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			03/08/26 10/08/26
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	03/08/26 10/08/26
* Entérocoques intestinaux	<10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	03/08/26 10/08/26

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-
ARS CORSE

Date d'édition 05/08/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité.
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

J.M. Chapuis
J.M. Chapuis
Directeur adjoint.

DDGQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 163-260720-3965

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260707938 - 20260731

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Page : 1 sur 1

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 20/07/2026

Date de prélèvement : 20/07/2026

Heure de prélèvement : 07:55

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Code lieu de prélèvement : 0000002702

Localisation : plage de caniscione

Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 15:46

N° de prélèvement :

N° analyse DDASS :

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Type de visite : AU_BAI MER

Autre : 104002

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260720-23537

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	—		—	20/07/26 20/07/26
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	29	°C		M_INTERNE	20/07/26 20/07/26
* Température de l'Eau	23.6	°C		SPMO150301	20/07/26 20/07/26
Transparence de l'eau	2.0	mètre			20/07/26 20/07/26
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			20/07/26 20/07/26
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			20/07/26 20/07/26
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			20/07/26 20/07/26
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			20/07/26 20/07/26
Phénol	ABSENCE	qualit.			20/07/26 20/07/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			20/07/26 20/07/26
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	<10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	20/07/26 22/07/26
* Entérocoques intestinaux	<10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	20/07/26 22/07/26

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-
ARS CORSE

Date d'édition 31/07/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité :
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

@ Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

JM. Chapuis
Directeur adjoint.

DGDQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 163-260701-3392

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260706700 - 20260703

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171

MONACCIA D'AULLENE

Page : 1 sur 1

Date de réception : 01/07/2026

Date de prélèvement : 01/07/2026

Heure de prélèvement : 06:55

Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)

Code lieu de prélèvement : 0000002702

Localisation : plage de caniscione

Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 12:23

N° de prélèvement :

N° analyse DDASS :

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Type de visite : AU_BAI MER

Autre : 89579

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260701-21258

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	—		—	01/07/26 01/07/26
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	24	°C		M_INTERNE	01/07/26 01/07/26
* Température de l'Eau	24.1	°C		SPMO150301	01/07/26 01/07/26
Transparence de l'eau	1.0	mètre			01/07/26 01/07/26
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			01/07/26 01/07/26
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			01/07/26 01/07/26
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			01/07/26 01/07/26
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			01/07/26 01/07/26
Phénol	ABSENCE	qualit.			01/07/26 01/07/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			01/07/26 01/07/26
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	<10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	01/07/26 03/07/26
* Entérocoques intestinaux	10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	01/07/26 03/07/26

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole *

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-
ARS CORSE

Date d'édition 03/07/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité.
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

J.M. Chapuis
Directeur adjoint.

@ Données client.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 163-260616-3044

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260606131 - 20260622

Page : 1 sur 1

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 16/06/2026

Heure de réception : 13:50

Date de prélèvement : 16/06/2026

N° de prélèvement : N° 88852

Heure de prélèvement : 08:05

N° analyse DDASS :

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Code lieu de prélèvement : 0000002702

Type de visite : AU_BAI MER

Localisation : plage de caniscione

Autre :

Commune : Monaccia d'aullene

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260616-17988

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	-	-	-	16/06/26 / 16/06/26
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	28	°C		M_INTERNE	16/06/26 / 16/06/26
* Température de l'Eau	22.0	°C		SPMO150301	16/06/26 / 16/06/26
Transparence de l'eau	2.0	mètre			16/06/26 / 16/06/26
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			16/06/26 / 16/06/26
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			16/06/26 / 16/06/26
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			16/06/26 / 16/06/26
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			16/06/26 / 16/06/26
Phénol	ABSENCE	qualit.			16/06/26 / 16/06/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			16/06/26 / 16/06/26
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	<10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	16/06/26 / 18/06/26
* Entérocoques intestinaux	<10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	16/06/26 / 18/06/26

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-
ARS CORSE

Date d'édition 22/06/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité.
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

@ Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

J.M. Chapuis
J.M. Chapuis
Directeur adjoint.

DGDQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 163-260527-2609

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260505213 - 20260529

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Mairie de MONACCIA D'AULLENE
Reçu le 25/06/26
Enregistré sous le n° 65

20171

MONACCIA D'AULLENE

Page : 1 sur 1

Date de réception : 27/05/2026

Date de prélèvement : 27/05/2026

Heure de prélèvement : 08:25

Prélevé par : MAR-le laboratoire (MPN)

Code lieu de prélèvement : 0000002702

Localisation : plage de caniscione

Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 13:20

N° de prélèvement :

N° analyse DDASS :

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Type de visite : AU_BAI MER

Autre : 86527

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260527-14665

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-521	-		-	27/05/26 127/05/26
Paramètres déterminés sur place.					
Température de l'Air	20	°C		M_INTERNE	27/05/26 127/05/26
* Température de l'Eau	19.4	°C		SPMO150301	27/05/26 127/05/26
Transparence de l'eau	2.0	mètre			27/05/26 127/05/26
Nébulosité	SOLEIL	qualit.			27/05/26 127/05/26
Substances tensio-actives	ABSENCE	qualit.			27/05/26 127/05/26
Huiles minérales	ABSENCE	qualit.			27/05/26 127/05/26
Rési. goudronneux et mat. flottantes	ABSENCE	qualit.			27/05/26 127/05/26
Phénol	ABSENCE	qualit.			27/05/26 127/05/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Couleur	Absence	qualit.			27/05/26 127/05/26
Analyses bactériologiques.					
* Escherichia coli / 100 ml	<10	NPP/100ml	1000	NFENISO9308-3	27/05/26 129/05/26
* Entérocoques intestinaux	<10	NPP/100ml	370	NFENISO7899-1	27/05/26 129/05/26

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : *

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-
ARS CORSE

Date d'édition 29/05/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
la déclaration de conformité
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

@ Données client.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

JM. Chapuis
Directeur adjoint.

DGDQ200202 V2 04.12.20