

Dossier n° : CMESEMONAC-260115-232

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 260100671 - 20260123

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Mairie de MONACCIA D'AULLENE

équ le 09/02/26
enregistré sous le n° : 7

20171

MONACCIA D'AULLENE

Page : 1 sur 2

Date de réception : 15/01/2026

Date de prélèvement : 15/01/2026

Heure de prélèvement : 10:05

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Lieu de prélèvement : 0000001798

Localisation : Monaccia: bar le retro

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 12:09

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : AU - A

Autre : N°97537

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260115-01094

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	-			15/01/26 / 15/01/26
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	9.1	°C		SPMO150301	15/01/26 / 15/01/26
* Chlore libre	0.42	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	15/01/26 / 15/01/26
* Chlore total	0.49	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	15/01/26 / 15/01/26
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	7.0	Unité pH	9,0	NFENISO10523	15/01/26 / 15/01/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			15/01/26 / 15/01/26
Saveur	RAS				15/01/26 / 15/01/26
Couleur	Absence	qualit.			15/01/26 / 15/01/26
Aspect	R.A.S	qualit.			15/01/26 / 15/01/26
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	2.00	NFENISO7027-1	15/01/26 / 16/01/26
Paramètres physico-chimiques.					
* Sulfates	9.3	mg/l	250,0	NFENISO10304-1	15/01/26 / 16/01/26
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	164	µS/cm	1100	NFEN27888	15/01/26 / 16/01/26
Température de la mesure de la conductivité	19.7	°C		NFEN27888	15/01/26 / 16/01/26
* Calcium	4.6	mg/l		NFENISO11885	15/01/26 / 19/01/26
* Magnésium	3.0	mg/l		NFENISO11885	15/01/26 / 19/01/26
* Chlorures	36.0	mg/l	250,0	NFENISO10304-1	15/01/26 / 16/01/26
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Hydrotimétrique	2.4	DF		CMMO071001	15/01/26 / 19/01/26
* Titre Alcalimétrique Complet.	1.1	DF		NFENISO9963-1	15/01/26 / 23/01/26
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4).L	0,10	NFENISO11732	15/01/26 / 15/01/26
* Nitrites (NO2)	<0.05	mg/l	0,50	NFENISO10304-1	15/01/26 / 16/01/26
* Nitrates (NO3)	0.5	mg/l	50,0	NFENISO10304-1	15/01/26 / 16/01/26
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	15/01/26 / 19/01/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260115-232

Echantillon n° : 20260115-01094

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 260100671 - 20260123

Page : 2 sur 2

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	15/01/26 / 19/01/26
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	15/01/26 / 19/01/26
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	15/01/26 / 19/01/26
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	15/01/26 / 19/01/26
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	15/01/26 / 19/01/26


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole *

Destinataires : C.M.E.S.E reseau Monaccia

ARS CORSE
MONACCIA D'AULLENE-
SDEC MONACCIA YS790/SERVICE USINE

Date d'édition 23/01/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.


JM. Chapuis
Directeur adjoint.

@ Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : CMESEMONAC-260302-1136

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 260302503 - 20260309

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Page : 1 sur 2

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 02/03/2026

Date de prélèvement : 02/03/2026

Heure de prélèvement : 08:00

Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)

Lieu de prélèvement : 0000001798

Localisation : Monaccia: bar le retro

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 12:33

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : AU - A

Autre : N°12219

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260302-06133

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	-		-	02/03/26 102/03/26
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	13.1	°C		SPMO150301	02/03/26 102/03/26
* Chlore libre	0.39	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	02/03/26 102/03/26
* Chlore total	0.48	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	02/03/26 102/03/26
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	6.8	Unité pH	9.0	NFENISO10523	02/03/26 102/03/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			02/03/26 102/03/26
Saveur	RAS				02/03/26 102/03/26
Couleur	Absence	qualit.			02/03/26 102/03/26
Aspect	R.A.S	qualit.			02/03/26 102/03/26
* Turbidité (NFU)	0.58	NFU	2.00	NFENISO7027-1	02/03/26 102/03/26
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	178	µS/cm	1100	NFEN27888	02/03/26 102/03/26
Température de la mesure de la conductivité	21.3	°C		NFEN27888	02/03/26 102/03/26
* Calcium	6.0	mg/l		NFENISO11885	02/03/26 106/03/26
* Magnésium	3.1	mg/l		NFENISO11885	02/03/26 106/03/26
* Chlorures	44.7	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	02/03/26 104/03/26
* Sulfates	6.9	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	02/03/26 104/03/26
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Hydrotimétrique	2.8	DF		CMMO071001	02/03/26 106/03/26
* Titre Alcalimétrique Complet.	<1	DF		NFENISO9963-1	02/03/26 103/03/26
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	02/03/26 104/03/26
* Nitrites (NO2)	<0.05	mg/l	0.50	NFENISO10304-1	02/03/26 104/03/26
* Nitrates (NO3)	<0.5	mg/l	50.0	NFENISO10304-1	02/03/26 104/03/26
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	02/03/26 105/03/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260302-1136

Echantillon n° : 20260302-06133

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 260302503 - 20260309

Page : 2 sur 2

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	02/03/26 / 05/03/26
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	02/03/26 / 05/03/26
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	4	UFC/ml		NFENISO6222	02/03/26 / 05/03/26
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	1	UFC/ml		NFENISO6222	02/03/26 / 05/03/26
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	02/03/26 / 05/03/26

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole 

Les résultats bactériologiques entre 1 et 9 ufc sont des valeurs numériques estimées (sans fiabilité statistique).

Destinataires : C.M.E.S.E réseau Monaccia

ARS CORSE

MONACCIA D'AULLENE

SDEC MONACCIA YS790/SERVICE USINE

Date d'édition 09/03/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité
 - Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis
 - L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte
 La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale
 Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit

@ Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire


 O. Mufraggi
 Chef de service physico chimie

DGDQ200202 V2 04.12.20



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 12 mars 2026

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR DECISION DE L'ARS

Type	Code	Nom
Prélèvement	00120893	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	UDI 000762	MONACCIA
Point de surveillance	P 0000001798	MAISON TOMASINI
Localisation exacte	SOUS BOITE AUX LETTRES	
Commune	MONACCIA-D'AULLENE	

Prélevé le : lundi 02 mars 2026 à 08h00

par : ERIC COROMINAS

Type visite : AU

Résultats Limites de qualité Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	13,1 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,39 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,48 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00120494

Référence laboratoire : 20260302-06133

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	0,58 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	6,8 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	<1 °f				
Titre hydrotimétrique	2,8 °f				

MINERALISATION

Calcium	6,0 mg/L				
Chlorures	44,7 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	178 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	3,1 mg(Mg)/L				
Sulfates	6,9 mg/L				250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	<0,5 mg/L			50,00	
Nitrites (en NO ₂)	<0,05 mg/L			0,50	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	4 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)			0,00	
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)			0,00	

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation.

Pour la Directrice Générale et par délégation
La Responsable du Service
Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,



Maya-Bertina MADIOUNI

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire.


Alexandre GIOVANNONI

Dossier n° : CMESEMONAC-260729-4276

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 260809140 - 20260814

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Page : 1 sur 7

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 29/07/2026

Date de prélèvement : 29/07/2026

Heure de prélèvement : 09:40

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Lieu de prélèvement : 0000001798

Localisation : Monaccia: bar le retro

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 13:58

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : AU - B

Autre : 95604

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260729-24332

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	—	—	—	29/07/26 / 29/07/26
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	29.0	°C		SPMO150301	29/07/26 / 29/07/26
* Chlore libre	0.41	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	29/07/26 / 29/07/26
* Chlore total	0.53	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	29/07/26 / 29/07/26
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	7.5	Unité pH	9.0	NFENISO10523	29/07/26 / 29/07/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			29/07/26 / 29/07/26
Saveur	RAS				29/07/26 / 29/07/26
Couleur	Absence	qualit.			29/07/26 / 29/07/26
Aspect	R.A.S	qualit.			29/07/26 / 29/07/26
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	2.00	NFENISO7027-1	29/07/26 / 30/07/26
Sous traités physico-chimie.					
Bisphénol A	<0.020	µg/l	2.500	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Uranium total	<10	µg/l	30.0	ISO17294_1&2	30/07/26 / 13/08/26
Paramètres physico-chimiques.					
* pH	7.1	Unité pH	9.0	NFENISO10523	29/07/26 / 30/07/26
Température de la mesure du pH	22.0	°C		NFENISO10523	29/07/26 / 30/07/26
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	298	µS/cm	1100	NFEN27888	29/07/26 / 30/07/26
Température de la mesure de la conductivité	22.0	°C		NFEN27888	29/07/26 / 30/07/26
* Calcium	9.4	mg/l		NFENISO11885	29/07/26 / 05/08/26
* Magnésium	6.1	mg/l		NFENISO11885	29/07/26 / 05/08/26
* Chlorures	59.0	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	29/07/26 / 30/07/26
* Sulfates	13.4	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	29/07/26 / 30/07/26
* Sodium	31.0	mg/l	200.0	NFENISO11885	29/07/26 / 05/08/26
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Alcalimétrique Complet.	1.6	DF		NFENISO9963-1	29/07/26 / 30/07/26
* Titre Hydrotimétrique	4.9	DF		CMMO071001	29/07/26 / 05/08/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260729-4276
 Echantillon n° : 20260729-24332
 Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.



Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 260809140 - 20260814

Page : 2 sur 7

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
TAC après Marbre	3.0	DF		NFENISO9963-1	29/07/26 10/08/26
pH après Marbre	8.1	Unité pH		NFENISO10523	29/07/26 10/08/26
Température de la mesure du pH	22	°C		NFENISO10523	04/08/26 10/08/26
Emprunt au Marbre (en CaCO3)	13.7	mg/l		CALCUL	29/07/26 10/08/26
Equilibre calco-carbonique	4- eau agressive.	-	2	CALCUL	29/07/26 10/08/26
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4) L	0.10	NFENISO11732	29/07/26 13/07/26
* Nitrites (NO2)	<0.05	mg/l	0.50	NFENISO10304-1	29/07/26 13/07/26
* Nitrates (NO3)	<0.5	mg/l	50.0	NFENISO10304-1	29/07/26 13/07/26
Oligo-éléments, Micropolluants Minéraux.					
* Cyanures Totaux (après distillation).	<10	µg/l CN	50	NFENISO14403-2	29/07/26 10/08/26
* Fluorure mg/l	0.13	mg/l	1.50	NFENISO10304-1	29/07/26 13/07/26
* Arsenic (après concentration)	<2.5	µg/l	10.0	NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Mercure	<0.3	µg/l	1.00	NFENISO12846	29/07/26 10/08/26
* Sélénium (après concentration)	<2.5	µg/l	20.0	NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Antimoine (après concentration)	<1.5	µg/l		NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Bore	25	µg/l		NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Bore mg/l	0.025	mg/l	1.500	NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Cadmium	<1.0	µg/l		NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Plomb (après concentration)	<2.5	µg/l	5.0	NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Nickel	<5	µg/l		NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Fer Total	38	µg/l	200	NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Manganèse Total	<10	µg/l	50	NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Chrome	<5	µg/l		NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Cuivre	<0.010	mg/l	1.0000	NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Aluminium total	44	µg/l	200	NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
* Baryum	<0.010	mg/l	0.700	NFENISO11885	29/07/26 10/08/26
Analyses sous traitées HPA.					
Benzo(b) Fluoranthène	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 13/08/26
Benzo(k) Fluoranthène	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 13/08/26
Benzo(a) Pyrène	<0.001	µg/l	0.0100	M_INTERNE	30/07/26 13/08/26
Benzo(g,h,i)Pérylène	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 13/08/26
Indeno(1,2,3-cd) Pyrène	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 13/08/26
Fluoranthène	<0.0025	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 13/08/26
hydrocarbures aromatiques polycycliques (6 Sub	<0.020	µg/l		CALCUL	30/07/26 13/08/26
Hydrocarbures arom.polycycliques (4 Subst.)	<0.012	µg/l	0.1000	CALCUL	30/07/26 13/08/26
Analyses sous traitées (COV).					
Epichlorohydrine	<0.05	µg/l	0.10	M_INTERNE	30/07/26 13/08/26
Composés Organohalogénés Volatiles.					
* Chlorure de Vinyle	<0.20	µg/l	0.50	NFENISO10301	29/07/26 10/08/26
Total trihalométhanes	175	µg/l	100.00	CALCUL	29/07/26 10/08/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260729-4276

Echantillon n° : 20260729-24332

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 260809140 - 20260814

Page : 3 sur 7

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
* Chloroforme	76	µg/l		NFENISO10301	29/07/26 / 10/08/26
* Bromoforme	4.5	µg/l		NFENISO10301	29/07/26 / 10/08/26
* Chlorodibromométhane	36	µg/l		NFENISO10301	29/07/26 / 10/08/26
* Dichloromonobromométhane	58	µg/l		NFENISO10301	29/07/26 / 10/08/26
* 1,2-Dichloroéthane	<0.3	µg/l	3.00	NFENISO10301	29/07/26 / 10/08/26
* Trichloroéthylène	<0.3	µg/l		NFENISO10301	29/07/26 / 10/08/26
* 1,1,2,2-Tétrachloroéthylène	<0.3	µg/l		NFENISO10301	29/07/26 / 10/08/26
Comp. Org. Volatiles et Semi volatiles.					
* Benzène	<0.3	µg/l	1.00	NFISO11423-1	29/07/26 / 03/08/26
Sous traitées Pesticides Azotés.					
Atrazine	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Atrazine 2 Hydroxy	<0.020	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Atrazine Déséthyl	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Cyanazine	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Secbuméton	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Simazine 2 Hydroxy	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Terbumeton	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Terbuméton-déséthyl	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Terbuthylazine	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Terbuthylazine déséthyl	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Hydroxyterbuthylazine	<0.020	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Terbutryne	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Atrazine Déséthyl 2 hydroxy	<0.005	µg/l		NFENISO10695	30/07/26 / 13/08/26
Simazine	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Atrazine Deisopropyl	<0.020	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Atrazine Déisopropyl 2 Hydroxy	<0.020	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Atrazine Déséthyl Déisopropyl	<0.020	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Sous traités Pesticides Organochlorés.					
Methoxychlore	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
DDT-2-4'	<0.01	µg/l	0.10	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
DDD-4-4'	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
DDE-4-4'	<0.01	µg/l	0.10	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
DDT-4-4'	<0.01	µg/l	0.10	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Aldrine	<0.005	µg/l	0.030	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Dieldrine	<0.005	µg/l	0.030	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Endosulfan Alpha	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Hexachlorobenzène	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
HCH Alpha	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
HCH Beta	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Heptachlore	<0.005	µg/l	0.030	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Heptachlore Epoxyde	<0.005	µg/l	0.030	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
HCH Gamma (lindane)	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260729-4276

Echantillon n° : 20260729-24332

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 260809140 - 20260814

Page : 4 sur 7



ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
<i>Sous traités Pesticides Organophosphorés</i>					
Malathion	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Phosmet	<0.020	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Carbophénouthion	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Terbuphos	<0.005	µg/l	25.000	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
<i>Sous traité Dithiocarbamates</i>					
Thirame	<0.100	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
<i>Sous traités Néonicotinoides</i>					
Imidaclopride	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
<i>Sous traités Amides et chloroacétamides</i>					
Métalaxyl (dont metalaxyl-M)	<0.005	µg/l	1.000	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Isoxaben	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Alachlore	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Métazachlore	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Napropamide	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Propyzamide	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
alachlore OXA	<0.02	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Flufenacet ESA	<0.010	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Dimethenamide (dont dimethenamide P)	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
2,6-Dichlorobenzamide	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Dimethenamide P	<0.030	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
<i>Sous traitées Anilines</i>					
Métolachlore (dont S-métolachlore)	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Trifluraline	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
<i>Sous traités Azoles.</i>					
Aminotriazole	<0.050	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Epoxyconazole	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Propiconazole	<0.020	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Tébuconazole	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Myclobutanil	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Cyproconazole	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
<i>Sous traité Benzonitriles</i>					
Chloridazone méthyl desphényl	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Chloridazon desphényl	<0.020	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
<i>Sous traités Nitrophénols et Alcools.</i>					
Dinoterb	<0.030	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
<i>Sous traités Phénoxyacides.</i>					
2,4-MCPA	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Dichlorprop total dont dichlorprop-P	<0.020	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260729-4276

Echantillon n° : 20260729-24332

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia


Rapport N° 260809140 - 20260814

Page : 5 sur 7



ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Dichlorprop-P	<0.020	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
MCPPP-1-octyl	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Sous traités strobilurines					
Azoxystrobine	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Sous traités Pesticides divers.					
Bentazone	<0.020	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
AMPA	<0.020	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Glyphosate (incluant le sulfosate)	<0.020	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Dimétomorphe	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
N,N-DimethylSulfamide	<0.100	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Chlorothalonil R417888	<0.010	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Diflufenicanil	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Ethofumésate	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Fenpropidine	<0.01	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Norflurazon	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Desmethylnorflurazon	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Oxadiazon	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Propargite	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Sous traitées Urées Substituées.					
Chlortoluron	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Diuron	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Fénuron	<0.020	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Isoproturon	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Linuron	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Flazasulfuron	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Analyses sous traitées PCB.					
PCB 28	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
PCB 52	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
PCB 101	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
PCB 118	<0.01	µg/l	0.10	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
PCB 138	<0.01	µg/l	0.10	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
PCB 153	<0.01	µg/l	0.10	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
PCB 180	<0.01	µg/l	0.10	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
PCB 194	<0.005	µg/l	0.100	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Somme des PCB quantifiés	<0.005	µg/l		CALCUL	30/07/26 / 13/08/26
Analyse sous traitée (Divers).					
Acrylamide	<0.05	µg/l	0.10	M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Somme des pesticides (Sous traitées)					
Total des pesticides analysés	<0.500	µg/l	0.500	CALCUL	30/07/26 / 13/08/26
Analyses sous traitées PFCA.					

Dossier n° : CMESEMONAC-260729-4276
 Echantillon n° : 20260729-24332
 Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.



Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 260809140 - 20260814

Page : 6 sur 7

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Acide perfluorodécanoïque	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluoro n-heptanoïque	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluoro-nonanoïque	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluoro n-octanoïque	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluorooctane sulfonique	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluorodécane sulfonique	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluoro undecanoïque	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluorobutane sulfonique	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluoroheptane sulfonique	<0.002	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluoro n-butanoïque	<0.002	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluoro n-hexanoïque	<0.002	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluorohexane sulfonique	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluoro tridecanoïque	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluoro tridecane sulfonique	<0.005	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluoropentane sulfonique	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluorononane sulfonique	<0.002	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluorododécane sulfonique	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluoro undecane sulfonique	<0.002	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide Perfluoropentanoïque	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Acide perfluorododécanoïque	<0.001	µg/l		M_INTERNE	30/07/26 / 13/08/26
Somme des 20 substances perfluoroalkylées (PF)	<0.029	µg/l	0.100	CALCUL	30/07/26 / 13/08/26
Analyses sous traitées (radioactivité).					
Activité alpha globale	<0.025	Bq/l	0.100	NFENISO10704 2019	30/07/26 / 13/08/26
Activité bêta globale	0.074	Bq/l	1.000	NFISO10704	30/07/26 / 13/08/26
Activité tritium	<10	Bq/l	100.0	NFISO9698 2019	30/07/26 / 13/08/26
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	29/07/26 / 01/08/26
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	29/07/26 / 01/08/26
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	29/07/26 / 01/08/26
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	1	UFC/ml		NFENISO6222	29/07/26 / 01/08/26
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	29/07/26 / 01/08/26
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	29/07/26 / 01/08/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260729-4276

Echantillon n° : 20260729-24332

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 260809140 - 20260814

Page : 7 sur 7



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole :

Commentaire : les résultats sous traités ont été rendu sous accréditation par le laboratoire CARSO accrédité Cofrac N° 1-1531, certains résultats sont rendus hors Cofrac (délai de mise en analyse) voir rapport d'essai joint.

Les résultats bactériologiques entre 1 et 9 ufc sont des valeurs numériques estimées (sans fiabilité statistique).

Destinataires : C.M.E.S.E reseau Monaccia

ARS CORSE
MONACCIA D'AULLENE-
SDEC MONACCIA YS790/SERVICE USINE

Date d'édition 14/08/26

JM. Chapuis

Directeur adjoint.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité :

- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis
 - L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte
- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale

Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit

@ Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire

DGDQ200202 V2 04.12.20



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 19 août 2026

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type	Code	Nom
Prélèvement	00122237	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	UDI 000762	MONACCIA
Point de surveillance	P 0000001798	MAISON TOMASINI
Localisation exacte	SOUS BOITE AUX LETTRES	
Commune	MONACCIA D'AULLENE	

Prélevé le : mercredi 29 juillet 2026 à 09h40
par : PIERRE-PAUL CORTICCHIATO
Type visite : AU

Résultats Limites de qualité Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	29,0 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,41 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,53 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : B

Code SISE de l'analyse : 00121838

Référence laboratoire : 20260729-24332

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,5 NFU				2,00

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

Benzène	<0,3 µg/L		1,00		
---------	-----------	--	------	--	--

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère	<0,20 µg/L		0,50		
Dichloroéthane-1,2	<0,3 µg/L		3,00		
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,3 µg/L		10,00		
Trichloroéthylène	<0,3 µg/L		10,00		

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Acrylamide	<0,05 µg/L		0,10		
Bisphénol A	<0,020 µg/L		2,50		
Epichlorohydrine	<0,05 µg/L		0,10		

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	4			1,00	2,00
Essai marbre pH	8,1 unité pH				
Essai marbre TAC	3,0 °f				
pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	1,6 °f				
Titre hydrotimétrique	4,9 °f				

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
FER ET MANGANESE						
Fer total	38	µg/L				200,00
Manganèse total	<10	µg/L				50,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Benzo(a)pyrène *	<0,001	µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,005	µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)peryène	<0,001	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,005	µg/L		0,10		
Fluoranthène *	<0,0025	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,012	µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)	<0,020	µg/L				
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,001	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
DDD-4,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDE-4,4'	<0,01	µg/L		0,10		
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		0,10		
Heptachlore époxyde	<0,005	µg/L		0,03		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,020	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,020	µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	<0,020	µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,005	µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	<0,010	µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,010	µg/L		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L		0,10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,100	µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,02	µg/L		0,10		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuméton-déséthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		0,10		
MINERALISATION						
Calcium	9,4	mg/L				
Chlorures	59,0	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	298	µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	6,1	mg(Mg)/L				
Sodium	31,0	mg/L				200,00
Sulfates	13,4	mg/L				250,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total µg/l	44	µg/L				200,00
Antimoine	<1,5	µg/L		10,00		
Arsenic	<2,5	µg/L		10,00		
Baryum	<0,010	mg/L				0,70
Bore mg/L	0,025	mg/L		1,50		
Cadmium	<1,0	µg/L		5,00		
Chrome total	<5	µg/L		50,00		
Cuivre	<0,010	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Cyanures totaux	<10	µg(CN)/L		50,00		
Fluorures mg/L	0,13	mg/L		1,50		
Mercuré	<0,3	µg/L		1,00		
Nickel	<5	µg/L		20,00		
Plomb	<2,5	µg/L		10,00		
Sélénium	<2,5	µg(Se)/L		20,00		
Uranium en µg/l	<10	µg/L		30,00		

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	<0,5	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,05	mg/L		0,50		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
Activité alpha globale en Bq/L	<0,025	Bq/L				
Activité bêta globale en Bq/L	0,074	Bq/L				
Activité Tritium (3H)	<10	Bq/L				100,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0,00		
PCB, DIOXINES, FURANES						
PCB 101	<0,005	µg/L				
PCB 118	<0,01	µg/L				
PCB 138	<0,01	µg/L				
PCB 153	<0,01	µg/L				
PCB 180	<0,01	µg/L				
PCB 194	<0,005	µg/L				
PCB 28	<0,005	µg/L				
PCB 52	<0,005	µg/L				
Polychlorobiphényles indicateurs	<0,005	µg/L				
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Alachlore	<0,005	µg/L		0,10		
Diméthénamide	<0,005	µg/L		0,10		
Dimethenamide-p	<0,030	µg/L		0,10		
Isoxaben	<0,005	µg/L		0,10		
Métazachlore	<0,005	µg/L		0,10		
Métolachlore	<0,005	µg/L		0,10		
Napropamide	<0,005	µg/L		0,10		
Propyzamide	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		0,10		
Dichlorprop	<0,020	µg/L		0,10		
Dichlorprop-P	<0,020	µg/L		0,10		
Mecoprop-1-octyl ester	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES						
Thirame	<0,100	µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
Bentazone	<0,020	µg/L		0,10		
Diflufénicanil	<0,005	µg/L		0,10		
Diméthomorphe	<0,005	µg/L		0,10		
Ethofumésate	<0,005	µg/L		0,10		
Fenpropiidin	<0,01	µg/L		0,10		
Glyphosate	<0,020	µg/L		0,10		
Imidaclopride	<0,005	µg/L		0,10		
Métalaxyle	<0,005	µg/L		0,10		
Norflurazon	<0,005	µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	<0,500	µg/L		0,50		
Trifluraline	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Dinoterbe	<0,030	µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0,005	µg/L		0,03		
DDT-2,4'	<0,01	µg/L		0,10		
DDT-4,4'	<0,01	µg/L		0,10		

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Dieldrine	<0,005	µg/L		0,03		
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L		0,10		
HCH alpha	<0,005	µg/L		0,10		
HCH bêta	<0,005	µg/L		0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L		0,10		
Heptachlore	<0,005	µg/L		0,03		
Hexachlorobenzène	<0,005	µg/L		0,10		
Méthoxychlore	<0,005	µg/L		0,10		
Oxadiazon	<0,005	µg/L		0,10		

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Carbophénation	<0,005	µg/L		0,10		
Malathion	<0,005	µg/L		0,10		
Phosmet	<0,020	µg/L		0,10		
Propargite	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuphos	<0,005	µg/L		0,10		

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine	<0,005	µg/L		0,10		
---------------	--------	------	--	------	--	--

PESTICIDES SULFONYLUREES

Flazasulfuron	<0,005	µg/L		0,10		
---------------	--------	------	--	------	--	--

PESTICIDES TRIAZINES

Atrazine	<0,005	µg/L		0,10		
Cyanazine	<0,005	µg/L		0,10		
Secbuméton	<0,005	µg/L		0,10		
Simazine	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuméton	<0,005	µg/L		0,10		
Terbutylazin	<0,005	µg/L		0,10		
Terbutryne	<0,005	µg/L		0,10		

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole	<0,050	µg/L		0,10		
Cyproconazole	<0,005	µg/L		0,10		
Epoxyconazole	<0,005	µg/L		0,10		
Myclobutanil	<0,005	µg/L		0,10		
Propiconazole	<0,020	µg/L		0,10		
Tebuconazole	<0,005	µg/L		0,10		

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Chlortoluron	<0,005	µg/L		0,10		
Diuron	<0,005	µg/L		0,10		
Fénuron	<0,020	µg/L		0,10		
Isoproturon	<0,005	µg/L		0,10		
Linuron	<0,005	µg/L		0,10		

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme	4,5	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	36	µg/L		100,00		
Chloroforme	76	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	58	µg/L		100,00		
Trihalométhanés (4 substances)	175	µg/L		100,00		

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)

Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,001	µg/L				

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)

Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,005	µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,001	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,001	µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,001	µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<0,029	µg/L			0,10	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00122237)

Eau d'alimentation non conforme à la norme en vigueur. La présence de sous-produits de désinfection impose une surveillance renforcée. L'excès de désinfectant peut générer une odeur ou une saveur désagréable. L'agressivité de cette eau est susceptible d'engendrer des risques de corrosion des canalisations. Il est à noter qu'une température de l'eau supérieure à 25° peut entraîner des développements bactériens.

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire.

Alexandre GIOVANNONI



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 10 septembre 2026

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type	Code	Nom
Prélèvement	00122405	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	UDI 000762	MONACCIA
Point de surveillance	P 0000001798	MAISON TOMASINI
Localisation exacte	SOUS BOITE AUX LETTRES	
Commune	MONACCIA-D'AULLENE	

Prélevé le : mardi 25 août 2026 à 08h10

par : MARCHI PAUL-NOEL

Type visite : AU

Résultats **Limites de qualité** **Références de qualité**

Mesures de terrain

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	22,8 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,22 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,30 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00122006

Référence laboratoire : 20260825-26504

Résultats **Limites de qualité** **Références de qualité**

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,5 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	6,9 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	1,7 °f				
Titre hydrotimétrique	5,0 °f				

MINERALISATION

Calcium	9,5 mg/L				
Chlorures	59,6 mg/L				
Conductivité à 25°C	298 µS/cm			200,00	250,00
Magnésium	6,3 mg(Mg)/L				
Sulfates	13,8 mg/L				250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	<0,5 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,05 mg/L		0,50		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00		

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire


Alexandre GIOVANNONI