

Dossier n° : 163-260902-5278

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260910167 - 20260904

**Mairie de MONACCIA D'AULLENE-**

Page : 1 sur 1

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 02/09/2026  
Date de prélèvement : 02/09/2026  
Heure de prélèvement : 06:40  
Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)  
Code lieu de prélèvement : 0000002702  
Localisation : plage de caniscione  
Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 11:37  
N° de prélèvement :  
N° analyse DDASS :  
Motif de visite : CS - Contrôle legal  
Type de visite : AU\_BAI MER  
Autre : 105902

## RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260902-26883

| ANALYSE                                         | RESULTAT         | UNITE     | NORMES | METHODE       | Date début / fin d'analyse |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|---------------|----------------------------|
| <b>Prélèvement.</b>                             |                  |           |        |               |                            |
| * Prélèvement effectué selon le guide technique | <b>FDT90-521</b> | —         |        | —             | 02/09/26 / 02/09/26        |
| <b>Paramètres déterminés sur place.</b>         |                  |           |        |               |                            |
| Température de l'Air                            | <b>21</b>        | °C        |        | M_INTERNE     | 02/09/26 / 02/09/26        |
| * Température de l'Eau                          | <b>26.0</b>      | °C        |        | SPMO150301    | 02/09/26 / 02/09/26        |
| Transparence de l'eau                           | <b>1.0</b>       | mètre     |        |               | 02/09/26 / 02/09/26        |
| Nébulosité                                      | <b>SOLEIL</b>    | qualit.   |        |               | 02/09/26 / 02/09/26        |
| Substances tensio-actives                       | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 02/09/26 / 02/09/26        |
| Huiles minérales                                | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 02/09/26 / 02/09/26        |
| Rési. goudronneux et mat. flottantes            | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 02/09/26 / 02/09/26        |
| Phénol                                          | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 02/09/26 / 02/09/26        |
| <b>Caractéristiques organoleptiques.</b>        |                  |           |        |               |                            |
| Couleur                                         | <b>Absence</b>   | qualit.   |        |               | 02/09/26 / 02/09/26        |
| <b>Analyses bactériologiques.</b>               |                  |           |        |               |                            |
| * Escherichia coli / 100 ml                     | <b>21</b>        | NPP/100ml | 1000   | NFENISO9308-3 | 02/09/26 / 04/09/26        |
| * Entérocoques intestinaux                      | <b>&lt;10</b>    | NPP/100ml | 370    | NFENISO7899-1 | 02/09/26 / 04/09/26        |

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole : \*

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-  
ARS CORSE

Date d'édition 04/09/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité :  
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis  
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

JM. Chapuis  
Directeur adjoint.

DGQ200202 V2 04.12.20



-Commune : **MONACIA-D'AULLENE**  
 -Baignade : **PLAGE DE CANISCIONE**

Classement issu de la période 2022 à 2025 : **Qualité Excellente**



**Contrôle sanitaire réalisé le 02 septembre 2026 à 06:40**

Prélevé par: **ERIC COROMINAS**

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

|  |                           |                           |  |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
|  | HIGH-QUALITY WATER        | AGUA DE BUENA CALIDAD     |  |
|  | WATER VAN GOEDE KWALITEIT | WASSER VON GUTER QUALITÄT |  |
|  | ACQUA DI BONA QUALITÀ     | AQUA DI BUONA QUALITÀ     |  |

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Température de l'air (°C) : | 21   |
| Température de l'eau (°C) : | 26,0 |

| EAU DE MER      |        |
|-----------------|--------|
| Météo du jour : | Soleil |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | 21  |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <10 |

| Qualité de l'eau         | Critères de qualité |                   |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                          | Bonne               | Moyenne           | Mauvaise         |
| Escherichia coli         | Moins de 100        | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100        | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE  
Baignade ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph - CS 13 003 -  
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale  
et par Délégation  
L'ingénieur Sanitaire

Alexandre GIOVANNONI

Plus d'informations rendez-vous sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>

Dossier n° : 163-260817-4914

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260809253 - 20260819

**Mairie de MONACCIA D'AULLENE-**

Page : 1 sur 1

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 17/08/2026

Date de prélèvement : 17/08/2026

Heure de prélèvement : 08:15

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Code lieu de prélèvement : 0000002702

Localisation : plage de caniscione

Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 13:31

N° de prélèvement :

N° analyse DDASS :

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Type de visite : AU\_BALMER

Autre : 104577

## RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260817-25973

| ANALYSE                                         | RESULTAT         | UNITE     | NORMES | METHODE       | Date début / fin d'analyse |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|---------------|----------------------------|
| <b>Prélèvement.</b>                             |                  |           |        |               |                            |
| * Prélèvement effectué selon le guide technique | <b>FDT90-521</b> | -         |        |               | 17/08/26 17/08/26          |
| <b>Paramètres déterminés sur place.</b>         |                  |           |        |               |                            |
| Température de l'Air                            | <b>30</b>        | °C        |        | M_INTERNE     | 17/08/26 17/08/26          |
| * Température de l'Eau                          | <b>24.2</b>      | °C        |        | SPMO150301    | 17/08/26 17/08/26          |
| Transparence de l'eau                           | <b>2.0</b>       | mètre     |        |               | 17/08/26 17/08/26          |
| Nébulosité                                      | <b>SOLEIL</b>    | qualit.   |        |               | 17/08/26 17/08/26          |
| Substances tensio-actives                       | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 17/08/26 17/08/26          |
| Huiles minérales                                | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 17/08/26 17/08/26          |
| Rési. goudronneux et mat. flottantes            | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 17/08/26 17/08/26          |
| Phénol                                          | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 17/08/26 17/08/26          |
| <b>Caractéristiques organoleptiques.</b>        |                  |           |        |               |                            |
| Couleur                                         | <b>Absence</b>   | qualit.   |        |               | 17/08/26 17/08/26          |
| <b>Analyses bactériologiques.</b>               |                  |           |        |               |                            |
| * Escherichia coli / 100 ml                     | <b>&lt;10</b>    | NPP 100ml | 1000   | NFENISO9308-3 | 17/08/26 17/08/26          |
| * Entérocoques intestinaux                      | <b>&lt;10</b>    | NPP 100ml | 370    | NFENISO7899-1 | 17/08/26 17/08/26          |

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole \*

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-  
ARS CORSE

Date d'édition 19/08/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité  
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis  
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale  
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit

@ Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire

**O. Mufraggi**  
Chef de service physico chimie.

DGDQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 163-260803-4326

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260808429 - 20260805

**Mairie de MONACCIA D'AULLENE-**

Page : 1 sur 1

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 03/08/2026

Date de prélèvement : 03/08/2026

Heure de prélèvement : 06:50

Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)

Code lieu de prélèvement : 0000002702

Localisation : plage de caniscione

Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 12:25

N° de prélèvement :

N° analyse DDASS :

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Type de visite : AU\_BAI MER

Autre : 104874

## RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260803-24455

| ANALYSE                                         | RESULTAT         | UNITE     | NORMES | METHODE       | Date debut / fin d'analyse |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|---------------|----------------------------|
| <b>Prélèvement.</b>                             |                  |           |        |               |                            |
| * Prélèvement effectué selon le guide technique | <b>FDT90-521</b> | -         |        |               | 03/08/26 / 03/08/26        |
| <b>Paramètres déterminés sur place.</b>         |                  |           |        |               |                            |
| Température de l'Air                            | <b>24</b>        | °C        |        | M_INTERNE     | 03/08/26 / 03/08/26        |
| * Température de l'Eau                          | <b>26.7</b>      | °C        |        | SPMO150301    | 03/08/26 / 03/08/26        |
| Transparence de l'eau                           | <b>1.0</b>       | mètre     |        |               | 03/08/26 / 03/08/26        |
| Nébulosité                                      | <b>SOLEIL</b>    | qualit.   |        |               | 03/08/26 / 03/08/26        |
| Substances tensio-actives                       | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 03/08/26 / 03/08/26        |
| Huiles minérales                                | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 03/08/26 / 03/08/26        |
| Rési. goudronneux et mat. flottantes            | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 03/08/26 / 03/08/26        |
| Phénol                                          | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 03/08/26 / 03/08/26        |
| <b>Caractéristiques organoleptiques.</b>        |                  |           |        |               |                            |
| Couleur                                         | <b>Absence</b>   | qualit.   |        |               | 03/08/26 / 03/08/26        |
| <b>Analyses bactériologiques.</b>               |                  |           |        |               |                            |
| * Escherichia coli / 100 ml                     | <b>10</b>        | NPP/100ml | 1000   | NFENISO9308-3 | 03/08/26 / 05/08/26        |
| * Entérocoques intestinaux                      | <b>&lt;10</b>    | NPP/100ml | 370    | NFENISO7899-1 | 03/08/26 / 05/08/26        |

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole \*

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-  
ARS CORSE

Date d'édition 05/08/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité  
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis  
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale  
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire

*JM. Chapuis*  
JM. Chapuis  
Directeur adjoint.

DGDQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 163-260720-3965

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260707938 - 20260731

**Mairie de MONACCIA D'AULLENE-**

Page : 1 sur 1

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 20/07/2026

Date de prélèvement : 20/07/2026

Heure de prélèvement : 07:55

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Code lieu de prélèvement : 0000002702

Localisation : plage de caniscione

Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 15:46

N° de prélèvement :

N° analyse DDASS :

Motif de visite : CS - Contrôle legal

Type de visite : AU\_BAI MER

Autre : 104002

## RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260720-23537

| ANALYSE                                         | RESULTAT         | UNITE       | NORMES | METHODE       | Date début / fin d'analyse |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|---------------|----------------------------|
| <b>Prélèvement.</b>                             |                  |             |        |               |                            |
| * Prélèvement effectué selon le guide technique | <b>FDT90-521</b> | -           |        |               | 20/07/26 120/07/26         |
| <b>Paramètres déterminés sur place.</b>         |                  |             |        |               |                            |
| Température de l'Air                            | <b>29</b>        | °C          |        | M_INTERNE     | 20/07/26 120/07/26         |
| * Température de l'Eau                          | <b>23.6</b>      | °C          |        | SPMO150301    | 20/07/26 120/07/26         |
| Transparence de l'eau                           | <b>2.0</b>       | mètre       |        |               | 20/07/26 120/07/26         |
| Nébulosité                                      | <b>SOLEIL</b>    | qualit.     |        |               | 20/07/26 120/07/26         |
| Substances tensio-actives                       | <b>ABSENCE</b>   | qualit.     |        |               | 20/07/26 120/07/26         |
| Huiles minérales                                | <b>ABSENCE</b>   | qualit.     |        |               | 20/07/26 120/07/26         |
| Rési. goudronneux et mat. flottantes            | <b>ABSENCE</b>   | qualit.     |        |               | 20/07/26 120/07/26         |
| Phénol                                          | <b>ABSENCE</b>   | qualit.     |        |               | 20/07/26 120/07/26         |
| <b>Caractéristiques organoleptiques.</b>        |                  |             |        |               |                            |
| Couleur                                         | <b>Absence</b>   | qualit.     |        |               | 20/07/26 120/07/26         |
| <b>Analyses bactériologiques.</b>               |                  |             |        |               |                            |
| * Escherichia coli / 100 ml                     | <b>&lt;10</b>    | NPP / 100ml | 1000   | NFENISO9308-3 | 20/07/26 122/07/26         |
| * Entérocoques intestinaux                      | <b>&lt;10</b>    | NPP / 100ml | 370    | NFENISO7899-1 | 20/07/26 122/07/26         |

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole \*

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-  
ARS CORSE

Date d'édition 31/07/26

*JM. Chapuis*

JM. Chapuis

Directeur adjoint.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité  
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis  
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale  
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit

Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire

DGDQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 163-260701-3392  
Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-  
Rapport N° 260706700 - 20260703

**Mairie de MONACCIA D'AULLENE-**

le 06/07/26  
registré sous le n° : 48

Page : 1 sur 1

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 01/07/2026  
Date de prélèvement : 01/07/2026  
Heure de prélèvement : 06:55  
Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)  
Code lieu de prélèvement : 0000002702  
Localisation : plage de caniscione  
Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 12:23  
N° de prélèvement :  
N° analyse DDASS :  
Motif de visite : CS - Contrôle legal  
Type de visite : AU\_BAI MER  
Autre : 89579

## RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260701-21258

| ANALYSE                                         | RESULTAT         | UNITE     | NORMES | METHODE       | Date début / fin d'analyse |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|---------------|----------------------------|
| <b>Prélèvement.</b>                             |                  |           |        |               |                            |
| * Prélèvement effectué selon le guide technique | <b>FDT90-521</b> | -         |        |               | 01/07/26 101/07/26         |
| <b>Paramètres déterminés sur place.</b>         |                  |           |        |               |                            |
| Température de l'Air                            | <b>24</b>        | °C        |        | M_INTERNE     | 01/07/26 101/07/26         |
| * Température de l'Eau                          | <b>24.1</b>      | °C        |        | SPMO150301    | 01/07/26 101/07/26         |
| Transparence de l'eau                           | <b>1.0</b>       | mètre     |        |               | 01/07/26 101/07/26         |
| Nébulosité                                      | <b>SOLEIL</b>    | qualit.   |        |               | 01/07/26 101/07/26         |
| Substances tensio-actives                       | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 01/07/26 101/07/26         |
| Huiles minérales                                | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 01/07/26 101/07/26         |
| Rési. goudronneux et mat. flottantes            | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 01/07/26 101/07/26         |
| Phénol                                          | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 01/07/26 101/07/26         |
| <b>Caractéristiques organoleptiques.</b>        |                  |           |        |               |                            |
| Couleur                                         | <b>Absence</b>   | qualit.   |        |               | 01/07/26 101/07/26         |
| <b>Analyses bactériologiques.</b>               |                  |           |        |               |                            |
| * Escherichia coli / 100 ml                     | <b>&lt;10</b>    | NPP/100ml | 1000   | NFENISO9308-3 | 01/07/26 103/07/26         |
| * Entérocoques intestinaux                      | <b>10</b>        | NPP/100ml | 370    | NFENISO7899-1 | 01/07/26 103/07/26         |

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole \*

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-  
ARS CORSE

Date d'édition 03/07/26

*JM. Chapuis*

JM. Chapuis  
Directeur adjoint.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse  
la déclaration de conformité  
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis  
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale  
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit

Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire

DGDQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 163-260616-3044

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260606131 - 20260622

**Mairie de MONACCIA D'AULLENE-**

Page : 1 sur 1

**20171 MONACCIA D'AULLENE**

Date de réception : 16/06/2026  
Date de prélèvement : 16/06/2026  
Heure de prélèvement : 08:05  
Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)  
Code lieu de prélèvement : 0000002702  
Localisation : plage de caniscione  
Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 13:50  
N° de prélèvement : N° 88852  
N° analyse DDASS :  
Motif de visite : CS - Contrôle legal  
Type de visite : AU\_BAI MER  
Autre :

## RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260616-17988

| ANALYSE                                         | RESULTAT         | UNITE     | NORMES | METHODE       | Date début / fin d'analyse |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|---------------|----------------------------|
| <b>Prélèvement.</b>                             |                  |           |        |               |                            |
| * Prélèvement effectué selon le guide technique | <b>FDT90-521</b> | -         |        |               | 16/06/26 / 16/06/26        |
| <b>Paramètres déterminés sur place.</b>         |                  |           |        |               |                            |
| Température de l'Air                            | <b>28</b>        | °C        |        | M_INTERNE     | 16/06/26 / 16/06/26        |
| * Température de l'Eau                          | <b>22.0</b>      | °C        |        | SPMO150301    | 16/06/26 / 16/06/26        |
| Transparence de l'eau                           | <b>2.0</b>       | mètre     |        |               | 16/06/26 / 16/06/26        |
| Nébulosité                                      | <b>SOLEIL</b>    | qualit.   |        |               | 16/06/26 / 16/06/26        |
| Substances tensio-actives                       | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 16/06/26 / 16/06/26        |
| Huiles minérales                                | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 16/06/26 / 16/06/26        |
| Rési. goudronneux et mat. flottantes            | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 16/06/26 / 16/06/26        |
| Phénol                                          | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 16/06/26 / 16/06/26        |
| <b>Caractéristiques organoleptiques.</b>        |                  |           |        |               |                            |
| Couleur                                         | <b>Absence</b>   | qualit.   |        |               | 16/06/26 / 16/06/26        |
| <b>Analyses bactériologiques.</b>               |                  |           |        |               |                            |
| * Escherichia coli / 100 ml                     | <b>&lt;10</b>    | NPP/100ml | 1000   | NFENISO9308-3 | 16/06/26 / 18/06/26        |
| * Entérocoques intestinaux                      | <b>&lt;10</b>    | NPP/100ml | 370    | NFENISO7899-1 | 16/06/26 / 18/06/26        |

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole \*

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-  
ARS CORSE

Date d'édition 22/06/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité  
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis  
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale  
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit

Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire

*J.M. Chapuis*  
J.M. Chapuis  
Directeur adjoint.

DGDQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : 163-260527-2609

Produit : Eaux de baignade en mer limite selon ARS2A.

Origine : MONACCIA D'AULLENE-

Rapport N° 260505213 - 20260529

**Mairie de MONACCIA D'AULLENE-**

Mairie de MONACCIA D'AULLENE  
Reçu le 25/06/26  
Enregistré sous le n° 45

Page : 1 sur 1

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 27/05/2026  
Date de prélèvement : 27/05/2026  
Heure de prélèvement : 08:25  
Prélevé par : MAR-le laboratoire (MPN)  
Code lieu de prélèvement : 0000002702  
Localisation : plage de caniscione  
Commune : Monaccia d'aullene

Heure de réception : 13:20  
N° de prélèvement :  
N° analyse DDASS :  
Motif de visite : CS - Contrôle legal  
Type de visite : AU\_BAI MER  
Autre : 86527

## RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260527-14665

| ANALYSE                                         | RESULTAT         | UNITE     | NORMES | METHODE       | Date début / fin d'analyse |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|---------------|----------------------------|
| <b>Prélèvement.</b>                             |                  |           |        |               |                            |
| * Prélèvement effectué selon le guide technique | <b>FDT90-521</b> | -         |        |               | 27/05/26 127/05/26         |
| <b>Paramètres déterminés sur place.</b>         |                  |           |        |               |                            |
| Température de l'Air                            | <b>20</b>        | °C        |        | M_INTERNE     | 27/05/26 127/05/26         |
| * Température de l'Eau                          | <b>19.4</b>      | °C        |        | SPMO150301    | 27/05/26 127/05/26         |
| Transparence de l'eau                           | <b>2.0</b>       | mètre     |        |               | 27/05/26 127/05/26         |
| Nébulosité                                      | <b>SOLEIL</b>    | qualit.   |        |               | 27/05/26 127/05/26         |
| Substances tensio-actives                       | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 27/05/26 127/05/26         |
| Huiles minérales                                | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 27/05/26 127/05/26         |
| Rési. goudronneux et mat. flottantes            | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 27/05/26 127/05/26         |
| Phénol                                          | <b>ABSENCE</b>   | qualit.   |        |               | 27/05/26 127/05/26         |
| <b>Caractéristiques organoleptiques.</b>        |                  |           |        |               |                            |
| Couleur                                         | <b>Absence</b>   | qualit.   |        |               | 27/05/26 127/05/26         |
| <b>Analyses bactériologiques.</b>               |                  |           |        |               |                            |
| * Escherichia coli / 100 ml                     | <b>&lt;10</b>    | NPP/100ml | 1000   | NFENISO9308-3 | 27/05/26 129/05/26         |
| * Entérocoques intestinaux                      | <b>&lt;10</b>    | NPP/100ml | 370    | NFENISO7899-1 | 27/05/26 129/05/26         |

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole \*

Destinataires : MONACCIA D'AULLENE-  
ARS CORSE

Date d'édition 29/05/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse  
la déclaration de conformité  
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis  
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale  
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit

Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire

JM. Chapuis  
Directeur adjoint.

DGDQ200202 V2 04.12.20