

Dossier n° : CMESEMONAC-260115-232

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30-12-2022

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 260100670-- 20260130

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Page : 1 sur 2

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 15/01/2026
Date de prélèvement : 15/01/2026
Heure de prélèvement : 10:20
Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)
Lieu de prélèvement : 0000000719
Localisation : Gianuccio: bar des chasseurs
Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 12:08
N° de prélèvement ARS :
N° analyse ARS :
Motif de la visite : CS - Contrôle légal
Type de visite : AU- A+THM
Autre : N°97538

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260115-01093

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520				15/01/26 15/01/26
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	10.1	°C		SPMO150301	15/01/26 15/01/26
* Chlore libre	0.56	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	15/01/26 15/01/26
* Chlore total	0.62	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	15/01/26 15/01/26
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	7.1	Unité pH	9.0	NFENISO10523	15/01/26 15/01/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	cf. commentaire.	qualit.			15/01/26 15/01/26
Saveur	RAS				15/01/26 15/01/26
Couleur	Absence	qualit.			15/01/26 15/01/26
Aspect	R.A.S	qualit.			15/01/26 15/01/26
* Turbidité (NFU)	0.96	NFU	2.00	NFENISO7027-1	15/01/26 15/01/26
Paramètres physico-chimiques.					
* Sulfates	5.5	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	15/01/26 15/01/26
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	110	µS/cm	1100	NFEN27888	15/01/26 15/01/26
Température de la mesure de la conductivité	19.9	°C		NFEN27888	15/01/26 15/01/26
* Calcium	4.4	mg/l		NFENISO11885	15/01/26 15/01/26
* Magnésium	2.0	mg/l		NFENISO11885	15/01/26 15/01/26
* Chlorures	23.0	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	15/01/26 15/01/26
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Hydrotimétrique	1.9	DF		CMIMO071001	15/01/26 15/01/26
* Titre Alcalimétrique Complet.	<1	DF		NFENISO9963-1	15/01/26 15/01/26
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	15/01/26 15/01/26
* Nitrites (NO2)	<0.05	mg/l	0.50	NFENISO10304-1	15/01/26 15/01/26
* Nitrates (NO3)	<0.5	mg/l	50.0	NFENISO10304-1	15/01/26 15/01/26
Composés Organohalogénés Volatiles.					
Total trihalométhanes	171	µg/l	100.00	CAUCUL	29/01/26 129/01/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260115-232

Echantillon n° : 20260115-01093

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 260100670 - 20260130

Page : 2 sur 2



ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
Chloroforme	139	µg/l		M INTERNE	29/01/26 / 29/01/26
* Dichloromonobromométhane	28	µg/l		NFENISO10301	29/01/26 / 29/01/26
* Bromoforme	<0.3	µg/l		NFENISO10301	29/01/26 / 29/01/26
* Chlorodibromométhane	4.1	µg/l		NFENISO10301	29/01/26 / 29/01/26
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	15/01/26 / 19/01/26
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	15/01/26 / 19/01/26
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	15/01/26 / 19/01/26
* Micro-organismes revivifiants à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	15/01/26 / 19/01/26
* Micro-organismes revivifiants à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	15/01/26 / 19/01/26
* Spores bactéries anaérobies sulfite-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	15/01/26 / 19/01/26

ANNULE ET REMPLACE
LE RAPPORT N° 260100670 - 20260130
MERCI DE DÉTRUIRE OU DE RENVoyer
LE PRÉCÉDENT RAPPORT

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole *

Commentaire : Odeur de chlore. Chloroforme rendu hors cofrac hors gamme.

Destinataires : C.M.E.S.E reseau Monaccia
ARS CORSE
MONACCIA D'AULIENE
SDEC MONACCIA YS790/SERVICE USINE

Date d'édition 30/01/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quoi que support que ce soit

J.M. Chapuis
Directeur adjoint

Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire

DGDQ200202 V2 04.12.20

Dossier n° : CMESEMONAC-260115-232

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 260100670 - 20260123

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Page : 1 sur 2

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 15/01/2026

Date de prélèvement : 15/01/2026

Heure de prélèvement : 10:20

Prélevé par : PPC-Le laboratoire (PPC)

Lieu de prélèvement : 0000000719

Localisation : Gianuccio: bar des chasseurs

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 12:08

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : AU- A+THM

Autre : N°97538

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260115-01093

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	-			15/01/26 / 15/01/26
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	10.1	°C		SPMO150301	15/01/26 / 15/01/26
* Chlore libre	0.56	mg l Cl2		NFENISO7393-2	15/01/26 / 15/01/26
* Chlore total	0.62	mg l Cl2		NFENISO7393-2	15/01/26 / 15/01/26
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	7.1	Unité pH	9.0	NFENISO10523	15/01/26 / 15/01/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	cf. commentaire.	qualit			15/01/26 / 15/01/26
Saveur	RAS				15/01/26 / 15/01/26
Couleur	Absence	qualit			15/01/26 / 15/01/26
Aspect	R.A.S	qualit			15/01/26 / 15/01/26
* Turbidité (NFU)	0.96	NFU	2.00	NFENISO7027-1	15/01/26 / 16/01/26
Paramètres physico-chimiques.					
* Sulfates	5.5	mg l	250.0	NFENISO10304-1	15/01/26 / 16/01/26
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	110	µS cm	1100	NFEN27888	15/01/26 / 16/01/26
Température de la mesure de la conductivité	19.9	°C		NFEN27888	15/01/26 / 16/01/26
* Calcium	4.4	mg l		NFENISO11885	15/01/26 / 19/01/26
* Magnésium	2.0	mg l		NFENISO11885	15/01/26 / 19/01/26
* Chlorures	23.0	mg l	250.0	NFENISO10304-1	15/01/26 / 16/01/26
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Hydrotimétrique	1.9	DF		CMMO071001	15/01/26 / 19/01/26
* Titre Alcalimétrique Complet.	<1	DF		NFENISO9963-1	15/01/26 / 23/01/26
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4) L	0.10	NFENISO11732	15/01/26 / 15/01/26
* Nitrites (NO2)	<0.05	mg l	0.50	NFENISO10304-1	15/01/26 / 16/01/26
* Nitrates (NO3)	<0.5	mg l	50.0	NFENISO10304-1	15/01/26 / 16/01/26
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC 100ml	0	NFENISO9308-1 2000	15/01/26 / 19/01/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260115-232

Echantillon n° : 20260115-01093

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 260100670 - 20260123

Page : 2 sur 2

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
* Escherichia coli	Non détecté	UFC 100ml	0	NFENISO9308-1 2000	15/01/26 / 19/01/26
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC 100ml	0	NFENISO7899-2	15/01/26 / 19/01/26
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	15/01/26 / 19/01/26
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	15/01/26 / 19/01/26
* Spores bactéries anaérobies sulfito-réductrices	Non détecté	UFC 100ml	0	NFEN26461-2	15/01/26 / 19/01/26


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole *

Commentaire : Odeur de chlore.

Destinataires : C.M.E.S.E réseau Monaccia

ARS CORSE
MONACCIA D'AULLENE
SDEC MONACCIA YS790/SERVICE USINE

Date d'édition 23/01/26



JM. Chapuis

Directeur adjoint.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse
la déclaration de conformité
Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis
L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit

Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DG00200202 V2 04.12.20

Dossier n° : CMESEMONAC-260302-1136

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 260302502 - 20260309

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Page : 1 sur 2

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 02/03/2026

Date de prélèvement : 02/03/2026

Heure de prélèvement : 07:30

Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)

Lieu de prélèvement : 0000000719

Localisation : Gianuccio: bar des chasseurs

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 12:33

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : AU - A

Autre : N°12220

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260302-06132

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520				02/03/26 102/03/26
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	12.9	°C		SPMO150301	02/03/26 102/03/26
* Chlore libre	0.21	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	02/03/26 102/03/26
* Chlore total	0.29	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	02/03/26 102/03/26
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	6.8	Unité pH	9.0	NFENISO10523	02/03/26 102/03/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			02/03/26 102/03/26
Saveur	RAS				02/03/26 102/03/26
Couleur	Absence	qualit.			02/03/26 102/03/26
Aspect	R.A.S	qualit.			02/03/26 102/03/26
* Turbidité (NFU)	1.19	NFU	2.00	NFENISO7027-1	02/03/26 102/03/26
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	174	µS/cm	1100	NFEN27888	02/03/26 102/03/26
Température de la mesure de la conductivité	21.3	°C		NFEN27888	02/03/26 102/03/26
* Calcium	6.0	mg/l		NFENISO11885	02/03/26 106/03/26
* Magnésium	3.1	mg/l		NFENISO11885	02/03/26 106/03/26
* Chlorures	45.0	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	02/03/26 104/03/26
* Sulfates	6.9	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	02/03/26 104/03/26
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Hydrotimétrique	2.8	DF		CMMO071001	02/03/26 106/03/26
* Titre Alcalimétrique Complet.	<1	DF		NFENISO9963-1	02/03/26 103/03/26
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)-l	0.10	NFENISO11732	02/03/26 104/03/26
* Nitrites (NO2)	<0.05	mg/l	0.50	NFENISO10304-1	02/03/26 104/03/26
* Nitrates (NO3)	<0.5	mg/l	50.0	NFENISO10304-1	02/03/26 104/03/26
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	02/03/26 105/03/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260302-1136

Echantillon n° : 20260302-06132

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 260302502 - 20260309

Page : 2 sur 2

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
* Escherichia coli	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	02/03/26 10/03/26
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO7899-2	02/03/26 10/03/26
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	02/03/26 10/03/26
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	02/03/26 10/03/26
* Spores bactéries anaérobies sulfite-réductrices	Non détecté	UFC/100ml	0	NFEN26461-2	02/03/26 10/03/26

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole 

Destinataires : C.M.E.S.E réseau Monaccia

ARS CORSE
MONACCIA D'AULLENE
SDEC MONACCIA YS790/SERVICE USINE

Date d'édition 09/03/26

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité.
Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis.
L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit.

@ Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.


O. Mufraggi
 Chef de service physico-chimie

DGDQ200202 V2 04.12.20



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 3 février 2026

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type	Code	Nom
Prélèvement	00120677	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	UDI 000710	GIANNUCCIU
Point de surveillance	P 0000000719	GIANNUCCIU
Localisation exacte	MAISON A COTE DU FOUR	
Commune	MONACCIA D'AULLENE	

Prélevé le : jeudi 15 janvier 2026 à 10h20
par : PIERRE-PAUL CORTICCHIATO
Type visite : AU

Résultats Limites de qualité Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	1				
Saveur (qualitatif)	0				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	10,1 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,56 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,62 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00120278

Référence laboratoire : 20260115-01093

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	0,96 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	<1 °f				
Titre hydrotimétrique	1,9 °f				

MINERALISATION

Calcium	4,4 mg/L				
Chlorures	23,0 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	110 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	2,0 mg(Mg)/L				
Sulfates	5,5 mg/L				250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	<0,5 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,05 mg/L		0,50		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00		

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Bromoforme	<0,3 µg/L		100,00		
------------	-----------	--	--------	--	--



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 19 février 2026

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type	Code	Nom
Prélèvement	00120804	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	UDI 000762	MONACCIA
Point de surveillance	P 0000001798	MAISON TOMASINI
Localisation exacte	SOUS BOITE AUX LETTRES	
Commune	MONACCIA D'AULLENE	

Prélevé le : jeudi 15 janvier 2026 à 10h05
par : PIERRE-PAUL CORTICCHIATO
Type visite : AU

Résultats Limites de qualité Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	9,1 °C				25,00
----------------------	--------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,42 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,49 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00120405

Référence laboratoire : 20260115-01094

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,5 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,0 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	1,1 °f				
Titre hydrotimétrique	2,4 °f				

MINERALISATION

Calcium	4,6 mg/L				
Chlorures	36,0 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	164 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	3,0 mg(Mg)/L				
Sulfates	9,3 mg/L				250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	0,5 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,05 mg/L		0,50		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu /100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00		

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation.

Pour la Directrice Générale et par délégation
La Responsable du Service
Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,



Maya-Bertina MEDIONI

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Chlorodibromométhane
 Chloroforme
 Dichloromonobromométhane
 Trihalométhanes (4 substances)

4,1 µg/L
 138 µg/L
 28 µg/L
 171 µg/L

100.00
 100.00
 100.00
 100.00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00120677)

Eau d'alimentation non conforme à la norme en vigueur, du fait du dépassement de la limite de qualité concernant le paramètre Trihalométhanes 4 substances (THM4).

Pour la Directrice Générale et par délégation
 La Responsable du Service
 Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,


 Maya-Bertina MEDIONI



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 12 mars 2026

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type	Code	Nom
Prélèvement	00120894	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	UDI 000710	GIANNUCCI
Point de surveillance	P 0000000719	GIANNUCCI
Localisation exacte	MAISON A COTE DU FOUR	
Commune	MONACCIA D'AULLENE	

Prélevé le : lundi 02 mars 2026 à 07h30

par : ERIC COROMINAS

Type visite : AU

Résultats **Limites de qualité** **Références de qualité**

Mesures de terrain

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	12,9 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,21 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,29 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00120495

Référence laboratoire : 20260302-06132

Résultats **Limites de qualité** **Références de qualité**

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	1,19 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	6,8 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	<1 °f				
Titre hydrotimétrique	2,8 °f				

MINERALISATION

Calcium	6,0 mg/L				
Chlorures	45,0 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	174 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	3,1 mg(Mg)/L				
Sulfates	6,9 mg/L				250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	<0,5 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,05 mg/L		0,50		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00		

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation.

Pour la Directrice Générale et par délégation
La Responsable du Service
Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,



Maya-Bertina MEDIUMI

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation, et une température de l'eau supérieure à 25° qui peut entraîner des développements bactériens.

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire.


Alexandre GIOVANNONI

Dossier n° : CMESEMONAC-260612-2977

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022

Origine : C.M.E.S.E réseau Monaccia

Rapport N° 260605983 - 20260617

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

18/06/2026
17

Page : 1 sur 2

20171 MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 12/06/2026
Date de prélèvement : 12/06/2026
Heure de prélèvement : 08:30
Prélevé par : ECO- le laboratoire (ECO)
Lieu de prélèvement : 0000000719
Localisation : Gianuccio: bar des chasseurs
Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 12:09
N° de prélèvement ARS :
N° analyse ARS :
Motif de la visite : CS - Contrôle légal
Type de visite : AU - A
Autre : 89687

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260612-17652

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520				12/06/26 / 12/06/26
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	24.1	°C		SPMO150301	12/06/26 / 12/06/26
* Chlore libre	0.36	mg l Cl2		NFENISO7393-2	12/06/26 / 12/06/26
* Chlore total	0.41	mg l Cl2		NFENISO7393-2	12/06/26 / 12/06/26
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	7.2	Unité pH	9.0	NFENISO10523	12/06/26 / 12/06/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			12/06/26 / 12/06/26
Saveur	RAS				12/06/26 / 12/06/26
Couleur	Absence	qualit.			12/06/26 / 12/06/26
Aspect	R.A.S	qualit.			12/06/26 / 12/06/26
* Turbidité (NFU)	1.09	NFU	2.00	NFENISO7027-1	12/06/26 / 12/06/26
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	286	µS cm	1100	NFEN27888	12/06/26 / 12/06/26
Température de la mesure de la conductivité	22.0	°C		NFEN27888	12/06/26 / 12/06/26
* Calcium	9.3	mg l		NFENISO11885	12/06/26 / 15/06/26
* Magnésium	5.6	mg l		NFENISO11885	12/06/26 / 15/06/26
* Chlorures	67.5	mg l	250.0	NFENISO10304-1	12/06/26 / 15/06/26
* Sulfates	14.4	mg l	250.0	NFENISO10304-1	12/06/26 / 15/06/26
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Hydrotimétrique	4.6	DF		CMMO071001	12/06/26 / 15/06/26
* Titre Alcalimétrique Complet.	1.4	DI		NFENISO9963-1	12/06/26 / 14/06/26
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4) L	0.10	NFENISO11732	12/06/26 / 16/06/26
* Nitrites (NO2)	<0.05	mg l	0.50	NFENISO10304-1	12/06/26 / 15/06/26
* Nitrates (NO3)	<0.5	mg l	50.0	NFENISO10304-1	12/06/26 / 15/06/26
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	12/06/26 / 15/06/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260612-2977

Echantillon n° : 20260612-17652

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 260605983 - 20260617

Page : 2 sur 2



ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyses
* Escherichia coli	Non détecté	UFC 100ml	0	NFENISO9308-1 2000	12/06/26 / 15/06/26
* Entérocoques intestinaux	Non détecté	UFC 100ml	0	NFENISO7899-2	12/06/26 / 15/06/26
* Micro-organismes revivifiables à 22°C-72 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	12/06/26 / 15/06/26
* Micro-organismes revivifiables à 36°C-48 H	Non détecté	UFC/ml		NFENISO6222	12/06/26 / 15/06/26
* Spores bactéries anaérobies sulfite-réductrices	Non détecté	UFC 100ml	0	NFEN26461-2	12/06/26 / 15/06/26

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole



Destinataires : C.M.E.S.E reseau Monaccia

ARS CORSE
MONACCIA D'AULIENE
SDEC MONACCIA YS790/SERVICE USINE

Date d'édition : 17/06/26

JM Chapuis

Directeur adjoint.

Le rapport d'analyse ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse la déclaration de conformité
- Ne concerne que les paramètres pour lesquels des critères sont définis
- L'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale
Le laboratoire n'autorise pas le client à utiliser la marque COFRAC sur quel que support que ce soit

Données client

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité vis à vis des données clients qui peuvent influencer le résultat. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été réceptionné par le laboratoire.

DGDQ200202 V2 04.12.20



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

Ajaccio le 17 juin 2026

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type	Code	Nom
Prélèvement	00121430	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	UDI 000710	GIANNUCCIU
Point de surveillance	P 0000000719	GIANNUCCIU
Localisation exacte	MAISON A COTE DU FOUR	
Commune	MONACCIA D'AULLENE	

Prélevé le : vendredi 12 juin 2026 à 08h30

par : ERIC COROMINAS

Type visite : AU

Résultats **Limites de qualité** **Références de qualité**

Mesures de terrain

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0			
Odeur (qualitatif)	0			
Saveur (qualitatif)	0			

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	24,1 °C			25,00
----------------------	---------	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,36 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,41 mg(Cl ₂)/L			

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00121031

Reference laboratoire : 20260612-17652

Résultats **Limites de qualité** **Références de qualité**

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0			
Turbidité néphélométrique NFU	1,09 NFU			2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,2 unité pH			6,50
Titre alcalimétrique complet	1,4 °f			9,00
Titre hydrotimétrique	4,6 °f			

MINERALISATION

Calcium	9,3 mg/L			
Chlorures	67,5 mg/L			250,00
Conductivité à 25°C	286 µS/cm			1 100,00
Magnésium	5,6 mg(Mg)/L			
Sulfates	14,4 mg/L			250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L			0,10
Nitrates (en NO ₃)	<0,5 mg/L		50,00	
Nitrites (en NO ₂)	<0,05 mg/L		0,50	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)			0,00
Bact. et spores sulfito-rédu. /100ml	0 n/(100mL)			0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00	
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00	

Dossier n° : CMESEMONAC-260825-5154

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 260910381 - 20260910

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

Page : 1 sur 2

20171

MONACCIA D'AULLENE

Date de réception : 25/08/2026

Date de prélèvement : 25/08/2026

Heure de prélèvement : 07:40

Prélevé par : MAR-le laboratoire (MPN)

Lieu de prélèvement : 0000000719

Localisation : Gianuccio: bar des chasseurs

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 13:08

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : AU - A

Autre : 86031

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260825-26503

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	—		—	25/08/26 / 25/08/26
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	23.1	°C		SPMO150301	25/08/26 / 25/08/26
* Chlore libre	0.31	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	25/08/26 / 25/08/26
* Chlore total	0.43	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	25/08/26 / 25/08/26
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	6.8	Unité pH	9.0	NFENISO10523	25/08/26 / 25/08/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			25/08/26 / 25/08/26
Saveur	RAS				25/08/26 / 25/08/26
Couleur	Absence	qualit.			25/08/26 / 25/08/26
Aspect	R.A.S	qualit.			25/08/26 / 25/08/26
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	2.00	NFENISO7027-1	25/08/26 / 25/08/26
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	289	µS/cm	1100	NFEN27888	25/08/26 / 25/08/26
Température de la mesure de la conductivité	22.4	°C		NFEN27888	25/08/26 / 25/08/26
* Calcium	9.4	mg/l		NFENISO11885	25/08/26 / 31/08/26
* Magnésium	6.4	mg/l		NFENISO11885	25/08/26 / 31/08/26
Chlorures	60.9	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	25/08/26 / 10/09/26
Sulfates	13.8	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	25/08/26 / 10/09/26
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Hydrotimétrique	5.0	DF		CMMO071001	25/08/26 / 31/08/26
* Titre Alcalimétrique Complet.	1.8	DF		NFENISO9963-1	25/08/26 / 25/08/26
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	25/08/26 / 27/08/26
Nitrites (NO2)	<0.05	mg/l	0.50	NFENISO10304-1	25/08/26 / 10/09/26
Nitrates (NO3)	<0.5	mg/l	50.0	NFENISO10304-1	25/08/26 / 10/09/26
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1 2000	25/08/26 / 28/08/26

Dossier n° : CMESEMONAC-260825-5154

Produit : Eau traitée, normes arrêté du 30/12/2022.

Origine : C.M.E.S.E reseau Monaccia

Rapport N° 260910382 - 20260910

Mairie de MONACCIA D'AULLENE-

20171

MONACCIA D'AULLENE

Page : 1 sur 2

Date de réception : 25/08/2026

Date de prélèvement : 25/08/2026

Heure de prélèvement : 08:10

Prélevé par : MAR-le laboratoire (MPN)

Lieu de prélèvement : 0000001798

Localisation : Monaccia: bar le retro

Commune : CMESE MONACCIA

Heure de réception : 13:08

N° de prélèvement ARS :

N° analyse ARS :

Motif de la visite : CS - Contrôle légal

Type de visite : AU - A

Autre : 86032

RAPPORT D'ANALYSES

Echantillon n° : 20260825-26504

ANALYSE	RESULTAT	UNITE	NORMES	METHODE	Date début / fin d'analyse
Prélèvement.					
* Prélèvement effectué selon le guide technique	FDT90-520	—		—	25/08/26 / 25/08/26
Paramètres déterminés sur place.					
* Température de l'Eau	22.8	°C		SPMO150301	25/08/26 / 25/08/26
* Chlore libre	0.22	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	25/08/26 / 25/08/26
* Chlore total	0.30	mg/l Cl2		NFENISO7393-2	25/08/26 / 25/08/26
* pH mesuré sur place à T° de l'eau	6.9	Unité pH	9.0	NFENISO10523	25/08/26 / 25/08/26
Caractéristiques organoleptiques.					
Odeur	RAS	qualit.			25/08/26 / 25/08/26
Saveur	RAS				25/08/26 / 25/08/26
Couleur	Absence	qualit.			25/08/26 / 25/08/26
Aspect	R.A.S	qualit.			25/08/26 / 25/08/26
* Turbidité (NFU)	<0.5	NFU	2.00	NFENISO7027-1	25/08/26 / 25/08/26
Paramètres physico-chimiques.					
* Conductivité à 25°C (par compensation de la T°)	298	µS/cm	1100	NFEN27888	25/08/26 / 25/08/26
Température de la mesure de la conductivité	22.5	°C		NFEN27888	25/08/26 / 25/08/26
* Calcium	9.5	mg/l		NFENISO11885	25/08/26 / 31/08/26
* Magnésium	6.3	mg/l		NFENISO11885	25/08/26 / 31/08/26
Chlorures	59.6	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	25/08/26 / 10/09/26
Sulfates	13.8	mg/l	250.0	NFENISO10304-1	25/08/26 / 10/09/26
Equilibre Calco-Carbonique.					
* Titre Hydrotimétrique	5.0	DF		CMMO071001	25/08/26 / 31/08/26
* Titre Alcalimétrique Complet.	1.7	DF		NFENISO9963-1	25/08/26 / 25/08/26
Paramètres Azotés et Phosphorés.					
* Ammonium (NH4)	<0.05	mg(NH4)/L	0.10	NFENISO11732	25/08/26 / 27/08/26
Nitrites (NO2)	<0.05	mg/l	0.50	NFENISO10304-1	25/08/26 / 10/09/26
Nitrates (NO3)	<0.5	mg/l	50.0	NFENISO10304-1	25/08/26 / 10/09/26
Analyses bactériologiques.					
* Bactéries coliformes	Non détecté	UFC/100ml	0	NFENISO9308-1.2000	25/08/26 / 28/08/26

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale et par délégation
La Responsable du Service
Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,



Maya-Bertina MADIOUNI



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 10 septembre 2026

COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MONACCIA D'AULLENE

20131 MONACCIA D'AULLENE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type	Code	Nom
Prélèvement	00122415	
Unité de gestion	0089	COMMUNE DE MONACCIA D'AULLENE
Installation	UDI 000710	GIANNUCCI
Point de surveillance	P 0000000719	GIANNUCCI
Localisation exacte	MAISON A COTE DU FOUR	
Commune	MONACCIA D'AULLENE	

Prélevé le : mardi 25 août 2026 à 07h40

par : MARCHI PAUL-NOEL

Type visite : AU

Résultats **Limites de qualité** **Références de qualité**

Mesures de terrain

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	23,1 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,31 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,43 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00122016

Référence laboratoire : 20260825-26503

Résultats **Limites de qualité** **Références de qualité**

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,5 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	6,8	unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	1,8	°f				
Titre hydrotimétrique	5,0	°f				

MINERALISATION

Calcium	9,4	mg/L				
Chlorures	60,9	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	289	µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	6,4	mg(Mg)/L				
Sulfates	13,8	mg/L				250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	<0,5	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,05	mg/L		0,50		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0,00		

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire


Alexandre GIOVANNONI